

QUALITÄT DIE BEWEGT.

DINLI
QUALITY MADE IN TAIWAN

IHR PARTNER IN IHRER NÄHE

DIE KARCHER UNTERNEHMENSGRUPPE

Von Namensgeber Horst Karcher 1968 gegründet, umfasst die baden-württembergische Karcher Unternehmensgruppe im Jahr 2010 die Produktparten Unterhaltungselektronik, Haushaltswaren, Motorroller und ATV/wQuads. Vom High-End-LCD-TV der Marken ITT und Thomson über Karaoke-Equipment, Motorrollern bis hin zu ATV und Quad's des taiwanesischen Herstellers DINLI, reicht das breit gefächerte Portfolio.

Eines verbindet alle Segmente des Familienunternehmens: Qualität, Integrität – und der Name Karcher.

2013 Status quo: Derzeit beschäftigt die Karcher AG etwa 100 Mitarbeiter und vereint noch immer Neugier, Know-how und Tradition in sich. Alle drei Produktparten operieren unabhängig voneinander, nutzen verschiedene Vertriebskanäle und werden jeweils eigenständig von einem Vertriebsleiter verwaltet.

DINLI

Dinli Metal Industrial Co. wurde 1983 gegründet und zählt zwischenzeitlich zu den führenden taiwanesischen Herstellern von ATVs und Quads. Mit über 200 Mitarbeitern werden auf 33.000 m² Produktionsfläche die Fahrzeuge gefertigt, die in über 30 Ländern der Welt vertrieben werden.

Seit Mai 2010 organisiert und strukturiert die Karcher-Unternehmensgruppe als Generalimporteur die Märkte Deutschland und Österreich.

DINLI
QUALITY MADE IN TAIWAN

Generalimporteur
für Österreich und Deutschland
Karcher AG
Gewerberstraße 19,
75217 Birkenfeld
Deutschland

Vertrieb:

bruno.payer-sales@gmx.com
www.dinli-motor.com

Konstruktions-, Preis- und Ausführungsänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.



DINLI
QUALITY MADE IN TAIWAN



QUALITÄT DIE BEWEGT.

PRODUCTS

DINLI
QUALITY MADE IN TAIWAN

COBIA **50**



UVP
1.399
inkl. MwSt.

50 SPECIAL



UVP
1.999 €
inkl. MwSt.

50 XL



UVP
2.999 €
inkl. MwSt.

300 R



UVP
3.999 €
inkl. MwSt.

300 SPECIAL



UVP
4.299 €
inkl. MwSt.

300 SPECIAL X



UVP
4.499 €
inkl. MwSt.

450 R



UVP
4.699 €
inkl. MwSt.

450 SPECIAL



UVP
6.199 €
inkl. MwSt.

450 SPECIAL S



UVP
6.599 €
inkl. MwSt.

CENTHOR **565**



UVP
6.999 €
inkl. MwSt.

CENTHOR **700**



UVP
7.999 €
inkl. MwSt.

565 EVO



UVP
7.399 €
inkl. MwSt.

CENTHOR **800** L



UVP
8.599 €
inkl. MwSt.

CENTHOR **800** L EFI



UVP
8.999 €
inkl. MwSt.

800 EVO EFI EPS



UVP
9.299 €
inkl. MwSt.

800 EVO



UVP
8.499 €
inkl. MwSt.

800 EVO EFI



UVP
8.899 €
inkl. MwSt.

COBIA 50



PULVERBESCHICHTETER RAHMEN
SERIENMÄSSIG



4 x 2

UVP
1.399 €
inkl. MwSt



GELB



ORANGE

SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Luftgekühlt, Geschlossener Fußraum
DINLI QUALITY MADE IN TAIWAN



GESCHLOSSENER FUSSRAUM

TECHNISCHEDATEN	Motor	1-Zylinder 2-Takt	Bremsen vorne	Trommelbremse
	Hubraum	49 cc	Bremsen hinten	Scheibenbremse
	Leistung,	2,6 kW/3,6 PS	Reifen vorne	Maxxis 16x8-7
	Tankinhalt	2,2 l	Reifen hinten	Maxxis 21x8-7
	Kühlung	Luftgekühlt	LängexBreitexHöhe	1210x730x670 mm
	Antrieb	Kette 428 – Variomatik		
	Starter	Elektrostarter und Kickstarter		
	Gewicht	74 kg		

50 SPECIAL



- PULVERBESCHICHTETER RAHMEN
- SERIENMÄSSIG
- RETOURGANG
- SERIENMÄSSIG
- FRONT BUMPER
- SERIENMÄSSIG



ROT



WEISS ROT



SCHWARZ



WEISS GRÜN

SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Luftgekühlt, Retourgang, Geschlossener Fußraum, Front Bumper, Gepäckträger hinten, Straßenzulassung



GEPÄCKTRÄGER

TECHNISCHEDATEN	Motor	1-Zylinder 2-Takt	Federung vorne	A-Arm Teleskopfederbeine
	Hubraum	49 cc	Federung hinten	Teleskopfederbein, Schwingarm mit Starachse
	Leistung,	2,6 kW/3,6 PS	Bremsen vorne	Trommelbremse
	Tankinhalt	6 l	Bremsen hinten	Scheibenbremse
	Kühlung	Luftgekühlt	Reifen vorne	Maxxis Street 19x7-8
	Antrieb	Kette – Variomatik, R – N – F	Reifen hinten	Maxxis Street 21x9-8
	Starter	Elektrostarter und Kickstarter	LängexBreitexHöhe	1456x957x957 mm
	Gewicht	108 kg		

50XL

Größe wie Modell 300SPECIAL X



- PULVERBESCHICHTETER RAHMEN
- SERIENMÄSSIG
- RETOURGANG
- SERIENMÄSSIG
- FRONT BUMPER
- SERIENMÄSSIG
- STRASSENZULASSUNG
- SERIENMÄSSIG

4 x 2



UVP
2.999 €
inkl. MwSt



SCHWARZ

SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Luftgekühlt, Retourgang, Geschlossener Fußraum, Front Bumper, Gepäckträger hinten, Straßenzulassung

ZUBEHÖR

- Topcase



GEPÄCKTRÄGER

TECHNISCHEDATEN	Motor	1-Zylinder 2-Takt	Federung vorne	Twin A-Arm Teleskopfederbeine
	Hubraum	49 cc	Federung hinten	Teleskopfederbein, Schwingarm mit Starachse
	Leistung,	2,51 kW/3,4 PS	Bremsen vorne	Scheibenbremse
	Tankinhalt	9 l	Bremsen hinten	Scheibenbremse
	Kühlung	Luftgekühlt	Reifen vorne	Maxxis Street 21x7-10
	Antrieb	Kette – Variomatik, R – N – F	Reifen hinten	Maxxis Street 20x11-9
	Starter	Elektrostarter und Kickstarter	LängexBreitexHöhe	1841x1044x1170 mm
	Gewicht	178 kg		

300R

- PULVERBESCHICHTETER RAHMEN
- SERIENMÄSSIG
- WASSERGEKÜHLT
- SERIENMÄSSIG
- STRASSENZULASSUNG
- SERIENMÄSSIG

MAXXISOFFROAD
BEREIFUNG

NITROGEN
SUPENSION

NERFBARS
SCHWARZ

4 x 2



UVP
3.999 €
inkl.Mwst

SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Multifunktionstacho, Scheibenbremse vorne/hinten, Stahlfelgen schwarz, Straßenbereifung, Doppel A-Arm vorne, Schwingarm mit Starachse, Nerfbars, Nitrogensuspension

TECHNISCHEDATEN	Motor	1-Zylinder 4-Takt	Federung vorne	Doppel A-Arm, Nitrogen suspension
	Hubraum	298 cc	Federung hinten	Nitrogen supenison, Schwingarm mit Starrachse
	Leistung,	13 kW/17,7 PS bei 8250 min	Bremsen vorne	Scheibenbremse
	Tankinhalt	11,5 l	Bremsen hinten	Scheibenbremse
	Kühlung	Wassergekühlt	Reifen vorne	Maxxis Offroad 21x7x10
	Antrieb	Variomatik, Kette, R - N - F	Reifen hinten	Maxxis Offroad 20x11x9
	Starter	Elektrostarter	LängexBreitexHöhe	1680x1030x1160 mm
	Gewicht	198 kg		

300SPECIAL



ORANGE

UVP
4.299 €
inkl.Mwst



SCHWARZ

UVP
4.299 €
inkl.Mwst

SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Multifunktionstacho, Scheibenbremse vorne/hinten, Stahlfelgen schwarz, Straßenbereifung, Doppel A-Arm vorne, Schwingarm mit Starachse, Aluminium Nerfbars, Gepäckträger hinten

ZUBEHÖR

- Topcase

TECHNISCHEDATEN	Motor	1-Zylinder 4-Takt	Federung vorne	Doppel A-Arm, Einstellbare Federbeine
	Hubraum	291 cc	Federung hinten	Schwingarm mit Starachse, Einstellbares Federbein
	Leistung,	13 kW/17,7 PS bei 8250 min	Bremsen vorne	Scheibenbremse
	Tankinhalt	11,5 l	Bremsen hinten	Scheibenbremse
	Kühlung	Wassergekühlt	Reifen vorne	Maxxis Street 21x7x10
	Antrieb	Variomatik, Kette, F - N - R	Reifen hinten	Maxxis Street 20x11x9
	Starter	Elektrostarter	LängexBreitexHöhe	1680x1030x1160 mm
	Gewicht	190 kg		

300 SPECIAL X



- PULVERBESCHICHTETER RAHMEN
SERIENMÄSSIG
- WASSERGEKÜHLT
SERIENMÄSSIG
- STRASSENZULASSUNG
SERIENMÄSSIG
- MAXXIS OFFROADBEREIFUNG
SERIENMÄSSIG
- GESCHLOSSENER FUSSRAUM
SERIENMÄSSIG



4 x 2

UVP
4.499 €
inkl. MwSt



SCHWARZ

SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Multifunktionstacho, Scheibenbremse vorne/hinten, Stahlfelgen schwarz, Offroadbereifung, Doppel A-Arm vorne, Schwingarm mit Starachse, Geschlossener Fußraum, Gepäckträger hinten

ZUBEHÖR

- Topcase



GEPÄCKTRÄGER



GESCHLOSSENER FUSSRAUM

TECHNISCHEDATEN	Motor	1-Zylinder 4-Takt	Federung vorne	Doppel A-Arm Teleskopfedern
	Hubraum	298 cc	Federung hinten	Teleskopfederbein, Schwingarm mit Starachse
	Leistung,	13 kW/17,7 PS bei 8250 min	Bremsen vorne	Scheibenbremse
	Tankinhalt	11,5 l	Bremsen hinten	Scheibenbremse
	Kühlung	Wassergekühlt	Reifen vorne	Maxxis 21x7x10
	Antrieb	Kette – Variomatik, R – N – F	Reifen hinten	Maxxis 20x11x9
	Starter	Elektrostarter	LängexBreitexHöhe	1700x1048x1159 mm
	Gewicht	198 kg	Sitzhöhe	780 mm

450R



- WASSERGEKÜHLT, 5 GANG SCHALTGETRIEBE MIT RETOURGANG
- SERIENMÄSSIG
- GESCHLOSSENER FUSSRAUM
- SERIENMÄSSIG
- STRASSENZULASSUNG
- SERIENMÄSSIG
- MAXXIS OFFROADBEREIFUNG
- SERIENMÄSSIG
- GEPÄCKTRÄGER HINTEN
- SERIENMÄSSIG

4 x 2
L.O.F. OPTIONAL



POWERED BY
SUBARU JAPAN

UVP
4.699 €
inkl. MwSt
L.O.F. OPTIONAL



SCHWARZ ORANGE



ORANGE

SERIENAUSSTATTUNG

Multifunktionsstacho, Scheibenbremse vorne/hinten, Stahlfelgen, Offroadbereifung, Doppel A-Arm vorne, Schwingarm mit Starachse, Dual Frontscheinwerfer, Pulverbeschichteter Rahmen, Straßenzulassung

ZUBEHÖR

- Topcase



GESCHLOSSENER FUSSRAUM



GEPÄCKTRÄGER HINTEN

TECHNISCHEDATEN

Motor SUBARU	1-Zylinder 4-Takt/4 Ventil DOHC	Federung vorne	Doppel A-Arm, Federbein einstellbar
Hubraum	450 cc	Federung hinten	Schwingarm mit Starachse, Federbein einstellbar
Leistung,	VKP 15 kW/20 PS, bzw. max. Leistung 33,6 kW/45 PS	Bremsen vorne/hinten	Scheibenbremse
Tankinhalt	12,8 l	Rahmen	Pulverbeschichteter Rahmen
Kühlung	Wassergekühlt	Reifen vorne	Maxxis Offroad 21x7x10
Antrieb	Kette - 5-Gang, Retourgang, R - 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5	Reifen hinten	Maxxis Offroad 20x11x9
Starter	Elektrostarter	LängexBreitexHöhe	1942x1100x1100 mm
Gewicht	220 kg	Sitzhöhe	870 mm
		Anhängelast L.O.F.	588 kg gebremst / 200 kg ungebremst

450 SPECIAL



- PULVERBESCHICHTETER RAHMEN
- SERIENMÄSSIG
- WASSERGEKÜHLT
- SERIENMÄSSIG
- STRASSENZULASSUNG
- SERIENMÄSSIG

4 x 2

L.O.F. OPTIONAL



UVP
6.199 €
inkl. MwSt.
L.O.F. OPTIONAL

POWERED BY
SUBARU JAPAN



WEISS



SCHWARZ

NITROGEN SUSPENSION



ALUMINIUM NERFBARS



OFFROAD



ONROAD

SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Multifunktionstacho, Scheibenbremse vorne/hinten, Stahlfelgen schwarz, Straßenbereifung oder Offroadbereifung, Doppel A-Arm vorne, Schwingarm mit Starachse, Nitrogen suspension, Aluminium Nerfbars, Straßenzulassung, Nebelschlußleuchte (LOF), Radabdeckungen (LOF), Anhängerkupplung (LOF)

ZUBEHÖR

- Topcase
- Gepäckträger
- CRD Auspuff-Komplett-Anlage

TECHNISCHEDATEN	Motor	1-Zylinder 4-Takt/ 4-Ventil DOHC	Federung vorne	Doppel A-Arm, Nitrogen suspension
	Hubraum	448 cc	Federung hinten	Schwingarm mit Starachse, Unlenkung
	Leistung ₁	14,5 kW/17,7 PS	Bremsen vorne	Scheibenbremse
	Leistung ₂	28 kW/38 PS (LOF), max. Leistung 45 PS	Bremsen hinten	Scheibenbremse
	Kühlung	Wassergekühlt	Reifen vorne	Maxxis Street 21x7x10 / Maxxis Offroad 21x7x10
	Antrieb	Kette, 5-Gang, Retourgang	Reifen hinten	Maxxis Street 20x11x9 / Maxxis Offroad 20x11x9
	Starter	Elektrostarter	Länge x Breite x Höhe	1773 x 1160 x 1165 mm
	Gewicht	210 kg	Tankinhalt	12 l
			Anhängelast L.O.F.	588 kg gebremst / 200 kg ungebremst

450 SPECIAL S



- WASSERGEKÜHLT, 5 GANG SCHALTGETRIEBE MIT RETOURGANG
- SERIENMÄSSIG
- PULVERBESCHICHTETER RAHMEN
- SERIENMÄSSIG
- STRASSENZULASSUNG
- SERIENMÄSSIG
- MAXXIS STREETBEREIFUNG
- SERIENMÄSSIG
- NITROGEN SUSPENSION
- SERIENMÄSSIG
- ALUMINIUM NERFBARS
- SERIENMÄSSIG

UVP
6.599 € inkl. Mwst
L.O.F. OPTIONAL

4 x 2
L.O.F. OPTIONAL



POWERED BY
SUBARU JAPAN



SCHWARZ GRÜN



SCHWARZ GELB

SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Multifunktionstacho, Scheibenbremse vorne/hinten, Stahlfelgen schwarz, Straßenbereifung, Doppel A-Arm vorne, Schwingarm mit Starrachse, Nitrogen suspension, Aluminium Nerfbars, Straßenzulassung, Nebelschlußleuchte (LOF), Radabdeckungen (LOF), Anhängerkupplung (LOF)

ZUBEHÖR

- Topcase
- Gepäckträger
- CRD Auspuff-Komplett-Anlage



ALUMINIUM NERFBARS



NITROGEN SUSPENSION

TECHNISCHEDATEN

Motor SUBARU	1-Zylinder 4-Takt/4 Ventil DOHC	Federung vorne	Doppel A-Arm, Nitrogen suspension (verstellbare Gasdruckfederbeine)
Hubraum	450 cc	Federung hinten	Nitrogen suspension (verstellbares Gasdruckfederbein, Schwingarm mit Starrachse)
Leistung ₁	15 kW/20 PS bei 8250 min	Bremsen vorne/hinten	Scheibenbremse
Leistung ₂	33,6 kW/45 PS (L.O.F.)	Reifen vorne	Maxxis Street 21x7x10
Kühlung	Wassergekühlt	Reifen hinten	Maxxis Street 20x11x9
Antrieb	Kette – 5-Gang, Retourgang	LängexBreitexHöhe	1782x1304x1120 mm
Starter	Elektrostarter	Sitzhöhe	770 mm
Gewicht	220 kg	Tankinhalt	12 l
		Anhängelast L.O.F.	588 kg gebremst / 200 kg ungebremst

CENTHOR 565



- PULVERBESCHICHTETER RAHMEN
- SERIENMÄSSIG
- ELEKT. ZUSCHALTBARER ALLRAD, DIFFERENZIALSPERRE
- SERIENMÄSSIG
- WASSERGEKÜHLT
- SERIENMÄSSIG
- EINZELRADAUFHÄNGUNG VORNE/HINTEN
- SERIENMÄSSIG
- EDELSTAHLAUSPUFF
- SERIENMÄSSIG
- SEILWINDE
- SERIENMÄSSIG
- ALUMINIUM A-ARM VORNE/HINTEN
- SERIENMÄSSIG

4 x 4

L.O.F. OPTIONAL

- Felgen schwarz
- Gepäckträger vorne/hinten
- Anhängekupplung
- 12 Volt Steckdose
- Spritzschutz
- Soziusfußrasten
- Staufach vorne
- Staufächer hinten mit Netz
- LOF optional
- DINLI QUALITY MADE IN TAIWAN
- Anhängelast VKP 140 kg
- Anhängelast LOF 825 kg
- Pulverbeschichteter Rahmen
- Edelstahlauspuff
- Seilwinde
- Alu-A-Arm vorne/hinten



UVP
6.999 € inkl. MwSt
L.O.F. OPTIONAL
299 € inkl. MwSt



EDELSTAHLAUSPUFF



FELGEN SCHWARZ



SCHWARZ

SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Edelstahlauspuff, Seilwinde, Felgen schwarz, Maxxis-Offroadbereifung, Scheibenbremse vorne/hinten, Multifunktionstacho, Aluminium A-Arm vorne, Aluminium A-Arm hinten, Soziusfußrasten, Gepäckträger vorne und hinten, Nebelschlußleuchte (LOF), Radabdeckungen (LOF), Anhängekupplung, Staufach vorne, 2 Ablagefächer mit Netz hinten, 12 Volt Steckdose, Straßenzulassung

ZUBEHÖR

- Topcase
- Schneeschild
- Kehrmachine

TECHNISCHEDATEN

Motor	1-Zylinder 4-Takt/DOHC	Federung vorne/hinten	Einzelradaufhängung, Aluminium A-Arm, Teleskopfederbeine
Hubraum	565 cc	Bremsen vorne	Scheibenbremse
Leistung ₁	15 kW/20 PS	Bremsen hinten	Scheibenbremse
Leistung ₂	bzw. 25 kW/34 PS (LOF)	Reifen vorne	25x8x12
Kühlung	Wassergekühlt	Reifen hinten	25x10x12
Antrieb	Kardanwelle, - CVT - L - H - N - R - P, elektr. zuschaltbarer Allradantrieb, Differenzialsperre	LängexBreitexHöhe	2238x1213x1245 mm
Starter	Elektrostarter und Seilzugstarter	Sitzhöhe	916 mm
Gewicht	328 kg	Tankinhalt	20 l
Anhängelast VKP	140 kg	Anhängelast L.O.F.	825 kg gebremst / 315 kg ungebremst

CENTHOR 700



- PULVERBESCHICHTETER RAHMEN
- SERIENMÄSSIG
- ELEKT. ZUSCHALTBARER ALLRAD, DIFFERENZIALSPERRE
- SERIENMÄSSIG
- ALUFELGEN
- SERIENMÄSSIG
- EINZELRADAUFHÄNGUNG
- SERIENMÄSSIG
- STRASSENZULASSUNG
- SERIENMÄSSIG

UVP
7.999 € inkl. MwSt
L.O.F. OPTIONAL



WEISS



GRÜN



ORANGE



SCHWARZ

STAUHAUM



ALUMINIUM A-ARM VORN/HINTEN



EDELSTAHLAUSPUFF



SEILWINDE

SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Edelstahlauspuff, Seilwinde, Alufelgen schwarz, Offroadbereifung, Scheibenbremse vorne/hinten, Multifunktionstacho, Aluminium A-Arm vorne, Aluminium A-Arm hinten, Soziusfußrasten, Gepäckträger vorne und hinten, Nebelschlußleuchte (LOF), Radabdeckungen (LOF), Anhängerkupplung, Staufach vorne, 2 Ablagefächer mit Netz hinten, 12 Volt Steckdose, Rückenlehne, Straßenzulassung

ZUBEHÖR

- Topcase
- Schneeschild
- Kehrmaschine

TECHNISCHEDATEN

Motor	1-Zylinder 4-Takt/DOHC	Federung vorne/hinten	Einzelradaufhängung, Aluminium A-Arm, Teleskopfederbeine
Hubraum	695 cc	Bremsen vorne	Scheibenbremse
Leistung ₁	15 kW/20 PS bei 8250 min	Bremsen hinten	Scheibenbremse
Leistung ₂	9 kW/40 PS (LOF), max. Leistung 45 PS	Reifen vorne	25x8x12
Kühlung	Wassergekühlt	Reifen hinten	25x10x12
Antrieb	Kardanwelle, - CVT - L - H - N - R - P, elektr. zuschaltbarer Allradantrieb, Differenzialsperre	LängexBreitexHöhe	2200x1230x1245 mm
Starter	Elektrostarter und Seilzugstarter	Sitzhöhe	916 mm
Gewicht	325 kg	Tankinhalt	20 l
Anhängelast VKP	140 kg	Anhängelast L.O.F.	550 kg gebremst / 140 kg ungebremst

CENTHOR 800L



PULVERBESCHICHTETER RAHMEN

SERIENMÄSSIG

ELEKT. ZUSCHALTBARER ALLRAD, DIFFERENZIALSPERRE

SERIENMÄSSIG

ALUFELGEN

SERIENMÄSSIG

EINZELRADAUFHÄNGUNG

SERIENMÄSSIG

STRASSENZULASSUNG

SERIENMÄSSIG

WASSERGEKÜHLT

SERIENMÄSSIG

4 x 4

L.O.F. OPTIONAL

UVP
8.599 €
inkl. MwSt.
L.O.F. OPTIONAL

- Gepäckträger vorne/hinten
- Rückenlehne
- 12 Volt Steckdose
- Spritzschutz
- Soziusfußrasten
- Staufach vorne
- Anhängerkupplung



ALUFELGEN



IN WEISS ERHÄTLICH



EDELSTAHLAUSPUFF



SEILWINDE



SCHWARZ

SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Edelstahlauspuff, Seilwinde, Alufelgen schwarz, Maxxis Bighorn, Scheibenbremse vorne/hinten, Multifunktionstacho, Aluminium A-Arm vorne, Aluminium A-Arm hinten, Soziusfußrasten, Gepäckträger vorne und hinten, Nebelschlußleuchte (LOF), Radabdeckungen (LOF), Anhängerkupplung, Staufach vorne, 12 Volt Steckdose, Rückenlehne, Straßenzulassung

ZUBEHÖR

- Topcase
- Schneeschild
- Kehrmaschine

TECHNISCHEDATEN

Motor	1-Zylinder 4-Takt/DOHC	Federung vorne/hinten	Einzelradaufhängung, Aluminium A-Arm, Teleskopfederbeine
Hubraum	750 cc	Bremsen vorne	Scheibenbremse
Leistung ₁	15 kW/20 PS bei 8250 min	Bremsen hinten	Scheibenbremse
Leistung ₂	31 kW/42 PS (LOF), max. Leistung 48 PS	Reifen vorne	Maxxis Bighorn 25x8x12
Kühlung	Wassergekühlt	Reifen hinten	Maxxis Bighorn 25x10x12
Antrieb	Kardanwelle, - CVT - L - H - N - R - P, elektr. zuschaltbarer Allradantrieb, Differenzialsperre	LängexBreitexHöhe	2365x1230x1245 mm
Starter	Elektrostarter und Seilzugstarter	Sitzhöhe	916 mm
Gewicht	348 kg	Tankinhalt	20 l
Anhängelast VKP	140 kg	Anhängelast L.O.F.	550 kg gebremst / 140 kg ungebremst

CENTHOR 800 L EFI



- ELEKTRONISCHE BENZINEINSPRITZUNG
- SERIENMÄSSIG
- ELEKT. ZUSCHALTBARER ALLRAD, DIFFERENZIALSPERRE
- SERIENMÄSSIG
- ALUFELGEN
- SERIENMÄSSIG
- EINZELRADAUFHÄNGUNG
- SERIENMÄSSIG
- STRASSENZULASSUNG
- SERIENMÄSSIG
- WASSERGEKÜHLT
- SERIENMÄSSIG
- PULVERBESCHICHTETER RAHMEN
- SERIENMÄSSIG

UVP
8.999 € inkl. MwSt.
L.O.F. OPTIONAL

- Gepäckträger vorne/hinten
- Rückenlehne
- 12 Volt Steckdose
- Spritzschutz
- Soziusfußrasten
- Staufach vorne
- Anhängerkupplung



4 x 4

L.O.F. OPTIONAL
ELEKTRONISCHE
BENZINEINSPRITZUNG

ALUFELGEN



EDELSTAHLAUSPUFF



SEILWINDE



GRÜN



SCHWARZ

SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Edelstahlauspuff, Seilwinde, Alufelgen schwarz, Maxxis Bighorn, Scheibenbremse vorne/hinten, Multifunktions-tacho, Aluminium A-Arm vorne, Aluminium A-Arm hinten, Soziusfußrasten, Gepäckträger vorne und hinten, Nebelschlußleuchte (LOF), Radabdeckungen (LOF), Anhängerkupplung, Staufach vorne, 12 Volt Steckdose, Rückenlehne, Straßenzulassung

ZUBEHÖR

- Topcase
- Schneeschild
- Kehrmaschine

TECHNISCHEDATEN

Motor	1-Zylinder 4-Takt/DOHC	Federung vorne/hinten	Einzelradaufhängung, Aluminium A-Arm, Teleskopfederbeine
Hubraum	750 cc	Bremsen vorne	Scheibenbremse
Leistung ₁	15 kW/20 PS bei 8250 min	Bremsen hinten	Scheibenbremse
Leistung ₂	31 kW/42 PS (LOF), max. Leistung 48 PS	Reifen vorne	Maxxis Bighorn 25x8x12
Kühlung	Wassergekühlt	Reifen hinten	Maxxis Bighorn 25x10x12
Antrieb	Kardanwelle, - CVT - L - H - N - R - P, elektr. zuschaltbarer Allradantrieb, Differenzialsperre	LängexBreitexHöhe	2365x1230x1245 mm
Starter	Elektrostarter und Seilzugstarter	Sitzhöhe	916 mm
Gewicht	348 kg	Tankinhalt	20 l
Anhängelast VKP	140 kg	Anhängelast L.O.F.	825 kg gebremst / 315 kg ungebremst

565EVO



- PULVERBESCHICHTETER RAHMEN
- SERIENMÄSSIG
- ELEKT. ZUSCHALTBARER ALLRAD, DIFFERENZIALSPERRE
- SERIENMÄSSIG
- ALUMINIUM A-ARM VORNE/HINTEN
- SERIENMÄSSIG
- EINZELRADAUFHÄNGUNG VORNE/HINTEN
- SERIENMÄSSIG
- EDELSTAHLAUSPUFF
- SERIENMÄSSIG
- WASSERGEKÜHLT
- SERIENMÄSSIG
- FELGEN WEISS
- SERIENMÄSSIG
- SEILWINDE
- SERIENMÄSSIG

- Anhängerkupplung
- 12 Volt Steckdose
- Spritzschutz
- Soziusfußrasten
- LOF optional
- DINLI QUALITY MADE IN TAIWAN

4 x 4

L.O.F. OPTIONAL



UVP
7.399 €
inkl. MwSt
L.O.F. OPTIONAL



WEISS



WEISS GRÜN ROT L.O.F.

SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Edelstahlauspuff, Seilwinde, Felgen weiß, Maxxis Offroadbereifung, Scheibenbremse vorne/hinten, Multifunktions-tacho, Aluminium A-Arm vorne, Aluminium A-Arm hinten, Soziusfußrasten, Nebelschlußleuchte (LOF), Radabdeckungen (LOF), Anhängerkupplung, 12 Volt Steckdosen, Straßenzulassung

ZUBEHÖR

- Topcase
- Schneeschild
- Gepäckträger vorne/hinten
- Kehrmaschine



EDELSTAHLAUSPUFF



FELGEN WEISS

TECHNISCHEDATEN

Motor	1-Zylinder 4-Takt/DOHC	Federung vorne/hinten	Einzelradaufhängung, Aluminium A-Arm, Teleskopfederbeine
Hubraum	565 cc	Bremsen vorne	Scheibenbremse
Leistung ₁	15 kW/20 PS bei 8250 min	Bremsen hinten	Scheibenbremse
Leistung ₂	bzw. 25 kW/34 PS (LOF)	Reifen vorne	25x8x12
Kühlung	Wassergekühlt	Reifen hinten	25x10x12
Antrieb	Kardanwelle, - CVT - L - H - N - R - P, elektr. zuschaltbarer Allradantrieb, Differenzialsperre	LängexBreitexHöhe	2088x1213x1245 mm
Starter	Elektrostarter und Seilzugstarter	Sitzhöhe	916 mm
Gewicht	328 kg	Tankinhalt	20 l
Anhängelast VKP	140 kg	Anhängelast L.O.F.	825 kg gebremst / 315 kg ungebremst

800EVO



- PULVERBESCHICHTETER RAHMEN
- SERIENMÄSSIG
- ELEKT. ZUSCHALTBARER ALLRAD, DIFFERENZIALSPERRE
- SERIENMÄSSIG
- ALUFELGEN
- SERIENMÄSSIG
- EINZELRADAUFHÄNGUNG
- SERIENMÄSSIG
- STRASSENZULASSUNG
- SERIENMÄSSIG
- WASSERGEKÜHLT
- SERIENMÄSSIG

- Aluminium A-Arm vorne/hinten
- Anhängekupplung
- 12 Volt Steckdose
- Spritzschutz
- Soziusfußrasten

4 x 4

L.O.F. OPTIONAL



UVP
8.499 € inkl. Mwst
L.O.F. OPTIONAL

ALUFELGEN



EDELSTAHLAUSPUFF



SEILWINDE



VKP **SCHWARZ MATT**

L.O.F. **SCHWARZ GLANZ**



ROT



WEISS

SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Edelstahlauspuff, Seilwinde, Alufelgen schwarz, Maxxis Bighorn, Scheibenbremse vorne/hinten, Multifunktionstacho, Aluminium A-Arm vorne, Aluminium A-Arm hinten, Soziusfußrasten, Nebelschlußleuchte (LOF), Radabdeckungen (LOF), Anhängekupplung, 12 Volt Steckdose, Straßenzulassung

ZUBEHÖR

- Topcase
- Schneeschild
- Gepäckträger vorne/hinten
- Kehrmaschine

TECHNISCHEDATEN

Motor	1-Zylinder 4-Takt/DOHC	Federung vorne/hinten	Einzelradaufhängung, Aluminium A-Arm, Teleskopfederbeine
Hubraum	750 cc	Bremsen vorne	Scheibenbremse
Leistung ₁	15 kW/20 PS bei 8250 min	Bremsen hinten	Scheibenbremse
Leistung ₂	31 kW/42 PS (LOF), max. Leistung 48 PS	Reifen vorne	25x8x12
Kühlung	Wassergekühlt	Reifen hinten	25x10x12
Antrieb	Kardanwelle, - CVT - L - H - N - R - P, elektr. zuschaltbarer Allradantrieb, Differenzialsperre	LängexBreitexHöhe	2088x1213x1245 mm
Starter	Elektrostarter und Seilzugstarter	Sitzhöhe	916 mm
Gewicht	328 kg	Tankinhalt	20 l
Anhängelast VKP	140 kg	Anhängelast L.O.F.	550 kg gebremst / 140 kg ungebremst

800EVOEFI



- ELEKTRONISCHE BENZINEINSPRITZUNG
- SERIENMÄSSIG
- ELEKT. ZUSCHALTBARER ALLRAD, DIFFERENZIALSPERRE
- SERIENMÄSSIG
- ALUFELGEN
- SERIENMÄSSIG
- EINZELRADAUFHÄNGUNG
- SERIENMÄSSIG
- STRASSENZULASSUNG
- SERIENMÄSSIG
- WASSERGEKÜHLT
- SERIENMÄSSIG
- PULVERBESCHICHTETER RAHMEN
- SERIENMÄSSIG

- Aluminium A-Arm vorne/hinten
- Anhängekupplung
- 12 Volt Steckdose
- Spritzschutz
- Soziusfußrasten

4 x 4

L.O.F. OPTIONAL

ELEKTRONISCHE
BENZINEINSPRITZUNG



UVP
8.899 €
inkl. MwSt.
L.O.F. OPTIONAL

ALUFELGEN



EDELSTAHLAUSPUFF



SEILWINDE



SCHWARZ MATT

SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Edelstahlauspuff, Seilwinde, Alufelgen schwarz, Maxxis Bighorn, Scheibenbremse vorne/hinten, Multifunktionstacho, Aluminium A-Arm vorne, Aluminium A-Arm hinten, Soziusfußrasten, Nebelschlußleuchte (LOF), Radabdeckungen (LOF), Anhängerkupplung, 12 Volt Steckdose, Straßenzulassung

ZUBEHÖR

- Topcase
- Schneeschild
- Gepäckträger vorne/hinten
- Kehrmaschine

TECHNISCHEDATEN

Motor	1-Zylinder 4-Takt/DOHC	Federung vorne/hinten	Einzelradaufhängung, Aluminium A-Arm, Teleskopfederbeine
Hubraum	750 cc	Bremsen vorne	Scheibenbremse
Leistung ₁	15 kW/20 PS bei 8250 min	Bremsen hinten	Scheibenbremse
Leistung ₂	31 kW/42 PS (LOF), max. Leistung 48 PS	Reifen vorne	25x8x12
Kühlung	Wassergekühlt	Reifen hinten	25x10x12
Antrieb	Kardanwelle, - CVT - L - H - N - R - P, elektr. zuschaltbarer Allradantrieb, Differenzialsperre	LängexBreitexHöhe	2088x1213x1245 mm
Starter	Elektrostarter und Seilzugstarter	Sitzhöhe	916 mm
Gewicht	328 kg	Tankinhalt	20 l
Anhängelast VKP	140 kg	Anhängelast L.O.F.	825 kg gebremst / 315 kg ungebremst

800EVOEFI EPS



- ELEKTRONISCHE BENZINEINSPRITZUNG
- SERIENMÄSSIG
- ELEKT. ZUSCHALTBARER ALLRAD, DIFFERENZIALSPERRE
- SERIENMÄSSIG
- ALUFELGEN
- SERIENMÄSSIG
- EINZELRADAUFHÄNGUNG
- SERIENMÄSSIG
- STRASSENZULASSUNG
- SERIENMÄSSIG
- WASSERGEKÜHLT
- SERIENMÄSSIG
- PULVERBESCHICHTETER RAHMEN
- SERIENMÄSSIG

- Aluminium A-Arm vorne/hinten
- Anhängekupplung
- 12 Volt Steckdose
- Spritzschutz
- Soziusfußrasten

4 x 4

L.O.F. OPTIONAL
ELEKTRONISCHE
BENZINEINSPRITZUNG



UVP
9.299 € inkl. MwSt
L.O.F. OPTIONAL

ALUFELGEN



EDELSTAHLAUSPUFF



SEILWINDE



ELEKTRONISCHE BENZINEINSPRITZUNG

EPS SERVOLENKUNG

HANDPROTEKTOREN

GEPÄCKTRÄGER HINTEN

SCHWARZ GLANZ

KOMFORT SPORTSITZ



SCHWARZ

SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Edelstahlauspuff, Seilwinde, Alufelgen schwarz, Maxxis Bighorn, Scheibenbremse vorne/hinten, Multifunktionstacho, Aluminium A-Arm vorne, Aluminium A-Arm hinten, Soziusfußrasten, Nebelschlußleuchte (LOF), Radabdeckungen (LOF), Anhängerkupplung, 12 Volt Steckdose, Straßenzulassung

ZUBEHÖR

- Topcase
- Schneeschild
- Gepäckträger vorne/hinten
- Kehrmaschine

TECHNISCHEDATEN

Motor	1-Zylinder 4-Takt/DOHC	Federung vorne/hinten	Einzelradaufhängung, Aluminium A-Arm, Teleskopfederbeine
Hubraum	750 cc	Bremsen vorne	Scheibenbremse
Leistung ₁	15 kW/20 PS bei 8250 min	Bremsen hinten	Scheibenbremse
Leistung ₂	31 kW/42 PS (LOF), max. Leistung 48 PS	Reifen vorne	25x8x12
Kühlung	Wassergekühlt	Reifen hinten	25x10x12
Antrieb	Kardanwelle, - CVT - L - H - N - R - P, elektr. zuschaltbarer Allradantrieb, Differenzialsperre	LängexBreitexHöhe	2088x1213x1245 mm
Starter	Elektrostarter und Seilzugstarter	Sitzhöhe	916 mm
Gewicht	328 kg	Tankinhalt	20 l
Anhängelast VKP	140 kg	Anhängelast L.O.F.	825 kg gebremst / 315 kg ungebremst


ZUBEHÖR



GEPÄCKTRÄGER HINTEN

DINLI 450 SPECIAL / 450 SPECIAL S

Artikelnr.: 335010



UVP
149 € inkl. MwSt

GEPÄCKTRÄGER HINTEN

DINLI 800 EVO

Artikelnr.: 335003



UVP
149 € inkl. MwSt

GEPÄCKTRÄGER VORNE

DINLI 800 EVO

Artikelnr.: 335461



UVP
169 € inkl. MwSt

FRONT BUMPER

DINLI CENTHOR 700 / 800 L

Artikelnr.: 335460



UVP
169 € inkl. MwSt

CRD AUSPUFF-KOMPLETT-ANLAGE MIT ABE

DINLI 450 SPECIAL / 450 S

Artikelnr.: 335012



UVP
699 € inkl. MwSt

TOPCASE (DOPPELWANDIG)

PASSEND FÜR ALLE PRODUKTE AB 50 XL

Artikelnr.: 333626



UVP
249 € inkl. MwSt

GESCHLOSSEN



GEÖFFNET

SCHNEESCHIEBER (INKL. UNTERBAURAHMEN)

DINLI 565 / 700 / 800 L / EVO

Artikelnr.: 332617



UVP
699 € inkl. MwSt

inkl. UNTERBAURAHMEN
140 CM, 5-FACH VERSTELLBAR,
GUMMILIPPE



KEHRMASCHINE (INKL. UNTERBAURAHMEN)

DINLI 565 / 700 / 800 L / EVO

Artikelnr.: 332618



UVP
2.499 € inkl. MwSt

inkl. UNTERBAURAHMEN
MOTOR: HONDA 160